

# ZETATRADES

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Noviembre 2017




**ZETA TRADES**

SU PROVEEDOR DE CONFIANZA

[www.zetatrades.com](http://www.zetatrades.com)

**LOGÍSTICA**  
**MANUTENCIÓN**  
**AUTOMOCIÓN**  
**RECICLAJE**  
**ALIMENTACIÓN**  
**TEXTIL**  
**DISTRIBUCIÓN**  
**QUÍMICA**  
**FUNDICIÓN**  
**MEDIO AMBIENTE**  
**SEGURIDAD**  
**CONSTRUCCIÓN**



**COMPRA - VENTA**

Equipamiento industrial  
nuevo y de segunda mano



**VENTA ON-LINE**

[www.zetatrades.com](http://www.zetatrades.com)  
CÓMODO, SENCILLO Y SEGURO

# ÍNDICE

3	
10	<b>CARROS Y JAULAS METÁLICAS</b>
19	<b>CONTENEDORES METÁLICOS</b>
21	<b>CONTENEDORES DE PLÁSTICO</b>
23	<b>CONTENEDORES BASURA INDUSTRIAL</b>
25	<b>CAJAS DE PLÁSTICO INDUSTRIAL</b>
28	<b>CUBETOS RETENCIÓN POLIETILENO</b>
31	<b>CUBETOS RETENCIÓN ACERO</b>
32	<b>ARMARIOS INFLAMABLES</b>
34	<b>DEÓPSITOS Y CONTENEDORES IBC / GRG</b>
35	<b>DEPÓSITOS ATM AGUA POTABLE</b>
36	<b>DEPÓSITOS GASOIL</b>
37	<b>DEPÓSITOS GASOIL PORTÁTILES</b>
38	<b>TRANSPALETES Y APILADORES</b>
	<b>CARRETILLAS Y CARROS PICKING</b>

## Roll container base metálica

Top Ventas

Roll Container con base metálica completamente **DESMONTABLES.**



Tensor de goma



Bandeja



### ROLL 2 LADOS


### ROLL 3 LADOS

### ROLL 4 LADOS

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Ruedas	Capacidad de carga
ZRC21568	1520(h) x 600 x 800 mm	2	4 RG D 100 mm	400 kgrs
ZRC21568	1520(h) x 600 x 800 mm	3	4 RG D 100 mm	400 kgrs
ZRC21568	1520(h) x 600 x 800 mm	4	4 RG D 100 mm	400 kgrs
ZRC21878	1800(h) x 720 x 800 mm	2	4 RG D 100 mm	500 kgrs
ZRC21878	1800(h) x 720 x 800 mm	3	4 RG D 100 mm	500 kgrs
ZRC21878	1800(h) x 720 x 800 mm	4	4 RG D 100 mm	500 kgrs
ZBIRC68	Bandeja 600 x 800 mm	-	-	300 kgrs
ZBIRC78	Bandeja 720 x 800 mm	-	-	300 kgrs
ZTEGRC	Tensor Goma Negro	-	-	-

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 100 mm. PP Blanca

## Roll container base plástico



Tensor de goma



### ROLL 2 LADOS

### ROLL 3 LADOS

### ROLL 4 LADOS

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Ruedas	Capacidad de carga
ZRCP21878	1800(h) x 720 x 810 mm	2	4 RG D 100 mm	500 kgrs
ZRCP21878	1800(h) x 720 x 810 mm	3	4 RG D 100 mm	500 kgrs
ZRCP21878	1800(h) x 720 x 810 mm	4	4 RG D 100 mm	500 kgrs
ZBIRC78	Bandeja 720 x 800 mm	-	-	300 kgrs
ZTEGRC	Tensor Goma Negro	-	-	-

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 100 mm. PP Blanca

Roll Container con base de plástico completamente **DESMONTABLES.**



## Tipos de ruedas

Material Aro

Diámetros Aro

PP Blanco

100 mm. / 125 mm.



PP Blanca\_fija

PP giratoria

PP giratoria con freno

Material Aro

Diámetros Aro

Goma azul

100 mm. / 125 mm.



Goma\_azul\_fija

goma\_azul\_giratoria

goma azul giratoria con freno

Material Aro

Diámetros Aro

Poliuretano Rojo

100 mm. / 125 mm.



Poliuretano\_rojo\_fija

Poliuretano\_rojo\_giratoria

Poliuretano\_rojo\_giratoria\_con\_freno

## Roll lavandería

Roll Lavandería con 2 puertas frontales para su fácil acceso a todo el interior. Dispone también de barra superior.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Ruedas	Capacidad de carga
ZRCL1558	1700(h) x 550 x 800 mm.	4	4 RG D 125 mm.	600 kgrs
ZRCL1568	1700(h) x 680 x 800 mm.	4	4 RG D 125 mm.	600 kgrs
ZBIRL58	Bandeja 550 x 800 mm.	-	-	300 kgrs
ZBIRL68	Bandeja 680 x 800 mm.	-	-	300 kgrs

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 100 mm. PP Blanca

## Roll encajable



Roll Encajable con 1 bandeja abatible, ideal para optimizar al máximo el espacio.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Ruedas	Capacidad de carga
ZRE31778	1740(h) x 720 x 860 mm.	3	4 RG D 100 mm.	400 kgrs
ZRE41778	1740(h) x 720 x 860 mm.	4	4 RG D 100 mm.	400 kgrs
ZBIRE78	Bandeja 720 x 860 mm.	-	-	300 kgrs

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 100 mm. PP Blanca

## Tipos de ruedas

Material Aro

Diámetros Aro

PP Blanco

100 mm. / 125 mm.



PP Blanca\_fija

PP giratoria

PP giratoria con freno

Material Aro

Diámetros Aro

Goma azul

100 mm. / 125 mm.



Goma\_azul\_fija

goma\_azul\_giratoria

goma azul giratoria con freno

Material Aro

Diámetros Aro

Poliuretano Rojo

100 mm. / 125 mm.



Poliuretano\_rojo\_fija

Poliuretano\_rojo\_giratoria

Poliuretano\_rojo\_giratoria\_con\_freno



## Roll multiusos

Top Ventas



Roll Multiusos completamente **DESMONTABLES.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Ruedas	Capacidad de carga
ZRM318812	1800(h) x 800 x 1200 mm.	3	4 RG D 125 mm.	600 kgrs
ZRM418812	1800(h) x 800 x 1200 mm.	4	4 RG D 125 mm.	600 kgrs
ZRM318112	1800(h) x 1000 x 1200 mm.	3	4 RG D 125 mm.	600 kgrs
ZRM418112	1800(h) x 1000 x 1200 mm.	4	4 RG D 125 mm.	600 kgrs
ZBIRM812	Bandeja 800 x 1200 mm.	-	-	400 kgrs
ZBIRM112	Bandeja 1000 x 1200 mm.	-	-	400 kgrs

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. PP Blanca

## Roll multiusos malla

Roll Multiusos en malla de 50 x 50 mm. completamente **DESMONTABLES.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Ruedas	Capacidad de carga
ZRMM318812	1840(h) x 800 x 1200 mm.	3	4 RG D 125 mm.	600 kgrs
ZRMM418812	1840(h) x 800 x 1200 mm.	4	4 RG D 125 mm.	600 kgrs
ZBIRM812	Bandeja 800 x 1200 mm.	-	-	400 kgrs

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. PP Blanca

## Tipos de ruedas

Material Aro

Diámetros Aro

PP Blanco

100 mm. / 125 mm.



PP Blanca\_fija



PP giratoria



PP giratoria con freno

Material Aro

Diámetros Aro

Goma azul

100 mm. / 125 mm.



Goma\_azul\_fija



goma\_azul\_giratoria



goma azul giratoria con freno

Material Aro

Diámetros Aro

Poliuretano Rojo

100 mm. / 125 mm.



Poliuretano\_rojo\_fija




Poliuretano\_rojo\_giratoria



Poliuretano\_rojo\_giratoria\_con\_freno

## Roll seguridad

Roll Seguridad completa-  
mente **DESMONTABLES..**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZRS11878	1840(h) x 720 x 830 mm.	1	4 RG D 100 mm.	400 kgrs
ZRS218812	1840(h) x 800 x 1200 mm.	2	4 RG D 125 mm.	600 kgrs
ZBIRS78	Bandeja 720 x 830 mm.	-	-	300 kgrs
ZBIRS812	Bandeja 800 x 1200 mm.	-	-	400 kgrs

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. PP Blanca

## Roll seguridad encajable



Roll Seguridad Encajable  
con 1 bandeja abatible,  
ideal para optimizar el  
máximo el espacio.

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZRSE1878	1800(h) x 720 x 860 mm.	1	4 RG D 100 mm.	400 kgrs
ZBIRSE78	Bandeja 720 x 860 mm.	-	-	300 kgrs

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 100 mm. PP Blanca



## Tipos de ruedas

Material Aro	Diámetros Aro
PP Blanco	100 mm. / 125 mm.



PP Blanca\_fija

PP giratoria

PP giratoria  
con freno

Material Aro	Diámetros Aro
Goma azul	100 mm. / 125 mm.



Goma\_azul\_fija

goma\_azul  
\_giratoria

goma azul gira-  
toria con freno

Material Aro	Diámetros Aro
Poliuretano Rojo	100 mm. / 125 mm.



Poliuretano\_  
rojo\_fija

Poliuretano\_  
rojo\_giratoria


Poliuretano\_rojo\_  
giratoria\_con\_freno



## Carro transporte tubo redondo



Carro transporte fabricado en tubo redondo para el movimiento de mercancías.




Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCTTRS812	1700(h)x 800 x 1200 mm.	-	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCTTRC812	1700(h)x 800 x 1200 mm.	1	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCTTRS112	1700(h)x 1000 x 1200 mm.	-	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCTTRC112	1700(h)x 1000 x 1200 mm.	1	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZBICT812	Bandeja 800 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs
ZBICT112	Bandeja 1000 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. NYLON Blanco reforzada.

## Carro transporte tubo cuadrado

Carro transporte fabricado en tubo cuadrado para el movimiento de mercancías.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCTTCS812	1700(h)x 800 x 1200 mm.	-	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCTTCC812	1700(h)x 800 x 1200 mm.	1	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCTTCS112	1700(h)x 1000 x 1200 mm.	-	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCTTCC112	1700(h)x 1000 x 1200 mm.	1	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZBICT812	Bandeja 800 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs
ZBICT112	Bandeja 1000 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs
ZBSUPCT	Barra superior para carro de transporte tubo cuadrado			

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. NYLON Blanco reforzada.

## Tipos de ruedas

Material Aro	Diámetros Aro
PP Blanco	100 mm. / 125 mm.



PP Blanca\_fija    PP giratoria    PP giratoria con freno

Material Aro	Diámetros Aro
Goma azul	100 mm. / 125 mm.



Goma\_azul\_fija    goma\_azul\_giratoria    goma azul giratoria con freno


Material Aro	Diámetros Aro
Poliuretano Rojo	100 mm. / 125 mm.



Poliuretano\_rojo\_fija    Poliuretano\_rojo\_giratoria    Poliuretano\_rojo\_giratoria\_con\_freno

## Carro transporte malla 50\*50

Carro transporte fabricado en malla de 50\*50 para el movimiento de mercancías.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCTMS812	1700(h)x 800 x 1200 mm.	-	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCTMC812	1700(h)x 800 x 1200 mm.	1	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCTMS112	1700(h)x 1000 x 1200 mm.	-	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCTMC112	1700(h)x 1000 x 1200 mm.	1	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZBICT812	Bandeja 800 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs
ZBICT112	Bandeja 1000 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs
ZSUPCVMC	Suplemento Canales Volteo Carro Transporte Malla			

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. NYLON Blanco reforzada.

## Carro volteo malla 50\*50

Top Ventas



Carro para volteo fabricado en malla de 50\*50 para la recuperación/reciclaje de papel y cartón o otros residuos.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCVMC812	1700(h)x 800 x 1200 mm.	1	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCVMC112	1700(h)x 1000 x 1200 mm.	1	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZBICT812	Bandeja 800 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs
ZBICT112	Bandeja 1000 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. NYLON Blanco reforzada.

## Tipos de ruedas

Material Aro	Diámetros Aro	Material Aro	Diámetros Aro	Material Aro	Diámetros Aro
PP Blanco	100 mm. / 125 mm.	Goma azul	100 mm. / 125 mm.	Poliuretano Rojo	100 mm. / 125 mm.
PP Blanca_fija	PP giratoria	PP giratoria con freno	Goma_azul_fija	goma_azul_giratoria	goma azul giratoria con freno
Poliuretano_rojo_fija	Poliuretano_rojo_giratoria	Poliuretano_rojo_giratoria con freno			



## Carro antihurto malla 50\*50



Carro antihurto de seguridad fabricado en malla de 50\*50.

Detalles cierres de seguridad



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCAAM812	1900(h)x 800 x 1200 mm.	2	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZCAAM112	1900(h)x 1000 x 1200 mm.	2	4 RG D 125 mm.Ref.	600 kgrs
ZBICT812	Bandeja 800 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs
ZBICT112	Bandeja 1000 x 1200 mm.	-	-	300 kgrs

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. NYLON Blanco reforzada.

## Proyectos especiales

Muchos años de experiencia nos avalan en el diseño y fabricación de todo tipo de carros y jaulas metálicas para todo tipo de sectores.

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones a medida según sus necesidades.



## Tipos de ruedas

Material Aro

Diámetros Aro

PP Blanco

100 mm. / 125 mm.



PP Blanca\_fija

PP giratoria

PP giratoria con freno

Material Aro

Diámetros Aro

Goma azul

100 mm. / 125 mm.



Goma\_azul\_fija

goma\_azul\_giratoria

goma azul giratoria con freno

Material Aro

Diámetros Aro

Poliuretano Rojo

100 mm. / 125 mm.



Poliuretano\_rojo\_fija

Poliuretano\_rojo\_giratoria

Poliuretano\_rojo\_giratoria\_con\_freno

## Contenedor junior plegable de varilla

Fabricado en malla de 50 x 110 mm., acabado en zincado electrolítico color plata. Apilable 3 + 1.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCPLG5786	680(h) x 580 x 860 mm.	1	-	300 kgrs
ZSUPRG100	Suplemento Ruedas	-	4 RG D 100 mm.	-

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 100 mm. PP Blanca

## Contenedor eur plegable de varilla



Top Ventas

Fabricado en malla de 55 x 113 mm., acabado en zincado electrolítico color plata. Apilable 3 + 1.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCPLG981140	980(h) x 830 x 1140 mm.	1	-	800 kgrs
ZSUPRG125	Suplemento Ruedas	-	4 RG D 125 mm.	-
ZSEPVCP	Separador vertical	-	-	-
ZSEPHCP	Separador horizontal	-	-	-
ZTAACP	Tapa superior seguridad	-	-	0

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. PP Blanca

## Contenedor bordeaux plegable de varilla

Fabricado en malla de 65 x 120 mm., acabado en zincado electrolítico color oro. Apilable 4 + 1.




Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCPLG193119	1020(h) x 930 x 1190 mm.	1	-	800 kgrs
ZSUPRG125	Suplemento Ruedas	-	4 RG D 125 mm.	-

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. PP Blanca



## Contenedor gran plegable de varilla



Fabricado en malla de 65 x 120 mm., acabado en zincado electrolítico color plata. Apilable 3 + 1.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCPLG111012	1180(h) x 1000 x 1200 mm.	1	-	1000 kgrs
ZSUPRG125	Suplemento Ruedas	-	4 RG D 125 mm.	-

NOTA: Este modelo de serie se suministra 4 RG Diam. 125 mm. PP Blanca

## Contenedor plegable adaptable a palet de madera

Top Ventas

Fabricado en malla de 60 x 103 mm., acabado en zincado electrolítico color plata. Apilable 3 + 1.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Capacidad de carga
ZCPLPM42812	420(h) x 820 x 1220 mm.	-	800 kgrs
ZCPLPM64812	640(h) x 820 x 1220 mm.	1	800 kgrs
ZCPLPM87812	870(h) x 820 x 1220 mm.	1	800 kgrs
ZCPLPM10812	1020(h) x 820 x 1220 mm.	1	800 kgrs
ZCPLPM87112	870(h) x 1020 x 1220 mm.	1	800 kgrs
ZCPLPM10112	1020(h) x 1020 x 1220 mm.	1	800 kgrs

\*NOTA: No se incluye el palet de madera



## Contenedor metálico de chapa

 Top Ventas

Fabricados en chapa ondulada en la base grosor de 2 mm. y laterales 1,5 mm. **APILABLES 4 + 1.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puerta	Capacidad de carga
ZCHR58	500(h) x 500 x 800 mm.	-	500 kg
ZCHCP58	500(h) x 500 x 800 mm.	1	500 kg
ZCHR810	600(h) x 800 x 1000 mm.	-	800 kg
ZCHCP810	600(h) x 800 x 1000 mm.	1	800 kg
ZCHR812	600(h) x 800 x 1200 mm.	-	1000 kg
ZCHCP812	600(h) x 800 x 1200 mm.	1	1000 kg
ZCHR1012	600(h) x 1000 x 1200 mm.	-	1000 kg
ZCHCP1012	600(h) x 1000 x 1200 mm.	1	1000 kg
ZSUPPCH	Suplemento Canales Volteo Carro Transporte Malla		

NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

## Contenedor basculante apilable



Fabricados totalmente en chapa de 2 mm., parte frontal en chapa de 3 mm. Indispensable un útil para carretilla para su uso. Útil opcional. **APILABLES.**

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puerta	Capacidad de carga
ZCBA1	925(h) x 800 x 1000 mm.	-	800 kg
ZCBA2	925(h) x 800 x 1200 mm.	-	1000 kg
ZCBA3	925(h) x 1000 x 1200 mm.	-	1000 kg
ZCBA4	1125(h) x 1200 x 1600 mm.	-	1500 kg
ZUT1	Útil Carretilla 800*1000 mm.	-	-
ZUT2	Útil Carretilla 800*1200 mm.	-	-
ZUT3	Útil Carretilla 1000*1200 mm.	-	-
ZUT4	Útil Carretilla 1000*1200 mm.	-	-

NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.



## Contenedor metalico de malla



Fabricados la base en chapa de 2 mm. y los laterales en malla electrosoldada. Disponibles con y sin puerta. **APILABLES.**

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puerta	Capacidad de carga
ZCMR58	500(h) x 500 x 800 mm.	-	500 kgrs
ZCMCP58	500(h) x 500 x 800 mm.	1	500 kgrs
ZCMR810	600(h) x 800 x 1000 mm.	-	800 kgrs
ZCMCP810	600(h) x 800 x 1000 mm.	1	800 kgrs
ZCMR812	600(h) x 800 x 1200 mm.	-	1000 kgrs
ZCMCP812	600(h) x 800 x 1200 mm.	1	1000 kgrs
ZCMR1012	600(h) x 1000 x 1200 mm.	-	1000 kgrs
ZCMCP1012	600(h) x 1000 x 1200 mm.	1	1000 kgrs
ZSUPPCM	Suplemento Colocar Patines Metálicos Contenedores de Malla		



NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

## Contenedor Gitterbox

Contenedores Gitterbox rígidos y plegables con Certificado EPAL y Con código UIC-435-3. **APILABLES.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas		Capacidad de carga
ZCGITBOXR5	570(h) x 835 x 1240 mm.	1	Rígido	1500 kgrs
ZCGITBOXR9	970(h) x 835 x 1240 mm.	1	Rígido	1500 kgrs
ZCGITBOXP	970(h) x 835 x 1240 mm.	1	Plegable	1000 kgrs

NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

## Contenedor autobasculante estanco

Top Ventas

Fabricados completamente en chapa de 3 mm. de grosor, homologados CE y cumplen con los requisitos de la directiva 2006/42/CE del real decreto 1644/2008.

CE



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Ruedas	Capacidad de carga
ZCAB500	800(h) x 1000 x 1475 mm.	Opcional	550 kgrs
ZCAB650	800(h) x 1200 x 1475 mm.	Opcional	650 kgrs
ZCAB750	1100(h) x 990 x 1475 mm.	Opcional	850 kgrs
ZCAB1000	1100(h) x 1200 x 1475 mm.	Opcional	1000 kgrs
ZCAB1250	1100(h) x 1500 x 1475 mm.	Opcional	1300 kgrs
ZCAB2000	1100(h) x 2000 x 1475 mm.	Opcional	1700 kgrs
ZSUPRG125F	Suplemento Ruedas	4 RD D 125 mm. (2 con freno)	-
ZSUP4TM	Suplemento 4 Tacos Metálicos		
ZSUPTSBD	Suplemento Tapa Superior Abatible Contenedor Autobasculante		

NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

## Contenedor apertura inferior



Fabricados en chapa de 2 mm. de espesor en paredes y 3 mm. de espesor en base. Pasa-palas superior para manejo mediante carretilla o puente-grúa. El fondo cierra automáticamente al apoyar el contenedor contra el suelo. Marcado CE incluido.

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Capacidad de carga
ZCAPI1100	1450(h) x 960 x 1360 mm.	1100 kgrs
ZCAPI1300	1250(h) x 960 x 1810 mm.	1300 kgrs
ZCAPI1500	1500(h) x 960 x 1660 mm.	1500 kgrs
ZCAPI2000	1750(h) x 1060 x 1660 mm.	2000 kgrs

NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.



## Contenedor Manurack

 Top Ventas



Diseñados para albergar 1 palet (800 x 1200 mm.) o para albergar 2 palets (800 x 1200 mm.)  
**APILABLES y DESMONTABLES.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Capacidad de carga
ZCMRACK1	330(h) x 1185 x 1550 mm.	1200 kgrs
ZCMRACK2	330(h) x 1185 x 2020 mm.	1200 kgrs
ZPUG1000	Puntal Galv.1000*60*3	-
ZPUG1200	Puntal Galv.1200*60*3	-
ZPUG1500	Puntal Galv.1500*60*3	-
ZPUG2000	Puntal Galv.2000*60*3	-

NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

## Contenedor Manusack

Estructura compuesta por una base inferior y una base superior, más 4 puntales galvanizados para albergar sacas big-bag.  
**APILABLES y DESMONTABLES.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)*	Ruedas	Capacidad de carga
ZSPMBAG1010	330(h) x 1250 x 1250 mm.	Opcional	1200 kgrs
ZTOLMBAG	Tolva Dosificadora	-	-
ZPUG1000	Puntal Galv.1000*60*3	-	-
ZPUG1200	Puntal Galv.1200*60*3	-	-
ZPUG1500	Puntal Galv.1500*60*3	-	-
ZPUG2000	Puntal Galv.2000*60*3	-	-

NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

## Contenedor desmontable B-2

Contenedor **DESMOTABLE** y **APILABLE** modelo B-2 con bar-ras de sujeción, adaptables a palets de madera, plástico y metálicos.

FIGURA 1





FIGURA 2



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Capacidad de carga
ZCB215812	1500(h) x 800 x 1200 mm.	2	750 Kgrs.
ZCB2151012	1500(h) x 1000 x 1200 mm.	2	750 Kgrs.
ZCB2151212	1500(h) x 1200 x 1200 mm.	2	750 Kgrs.

NOTA 1: No se incluye el palet de madera

NOTA 2: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

## Contenedor desmontable B-4



FIGURA 1




FIGURA 2





FIGURA 3



FIGURA 4



Ruedas

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Puertas	Ruedas	Capacidad de carga
ZCB415812	1500(h) x 800 x 1200 mm.	4	1	Opcional	1000 Kgrs.
ZCB4151012	1500(h) x 1000 x 1200 mm.	4	1	Opcional	1000 Kgrs.
ZCB4151212	1500(h) x 1200 x 1200 mm.	4	1	Opcional	1000 Kgrs.

NOTA 1: No se incluye el palet de madera

NOTA 2: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

Contenedor **DESMOTABLE** y **APILABLE** modelo B-4 con con puerta abatible, adaptables a palets de madera, plástico y metálicos.

Contenedor textil

Contenedores textiles para el transporte y almacenaje de rollos textiles, plásticos u otros. **APILABLES.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Lados	Ruedas	Capacidad de carga
ZCTXR1116	1000(h) x 1100 x 1600 mm.	Rígido	Opcional	1000 Kgrs.
ZCTXP1116	1000(h) x 1100 x 1600 mm.	Plegable	Opcional	1000 Kgrs.
ZCTXD1116	1000(h) x 1100 x 1600 mm.	Desmontable	Opcional	1000 Kgrs.
ZSUPRGCTX	Suplemento 4 RG Diam.125 mm. para Contenedor Téxtil			

NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.



## Palets metálicos

Construidos en chapa de diferentes grosor según las necesidades de carga. Pueden ser reforzados o **APILABLES**.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)			Capacidad de carga
ZPM15810	150(h) x 800 x 1000 mm.	-	-	2000 Kgrs.
ZPM15812	150(h) x 800 x 1200 mm.	-	-	2000 Kgrs.
ZPM15112	150(h) x 1000 x 1200 mm.	-	-	2000 Kgrs.
ZPMA810	585(h) x 800 x 1000 mm.	-	-	1000 Kgrs.
ZPMA812	585(h) x 800 x 1200 mm.	-	-	1000 Kgrs.
ZPMA112	585(h) x 1000 x 1200 mm.	-	-	1000 Kgrs.

NOTA: Se puede personalizar el acabado bajo pedido.

## Proyectos especiales

Muchos años de experiencia nos avalan en el diseño y fabricación de todo tipo de contenedores metálicos para todo tipo de sectores.

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones a medida según sus necesidades.



Contenedores de plástico apilables

Fabricados en HPDE son idóneos para ser utilizados en cualquier tipo de industria. **APILABLES.**



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Peso	Capacidad
ZCA1425F	550(h) x 640 x 1040 mm.	HPDE	220 L.	300 Kgrs.
ZCA1425B	670(h) x 640 x 1040 mm.	HPDE	285 L.	300 Kgrs.
ZCA1425A	800(h) x 800 x 1200 mm.	HPDE	550 L.	500 Kgrs.
ZCA1425C	840(h) x 600 x 1030 mm.	HPDE	380 L.	400 Kgrs.
ZCA1400A	580(h) x 640 x 1020 mm.	HPDE	300 L.	300 Kgrs.
ZSUPRGCA	Suplemento Ruedas 4 RG 100 mm. Contenedores CA			
ZSUPTSCA	Suplemento Tapa Superior Contenedores CA			



ZCA1425A



ZCA1400A



ZCA1425B



ZCA1425C



ZCA1425F

Contenedores de plástico Industrialbox

Fabricados en HPDE son los contenedores ideales para líquidos, probados bajo la acción de soluciones concentradas de ácidos y alcalinos.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Peso	Capacidad
ZCIB1090	580(h) x 800 x 1200 mm.	HPDE	27 Kgrs.	330 L.
ZCIB1089	760(h) x 800 x 1200 mm.	HPDE	31 Kgrs.	470 L.
ZCIB1092	580(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	32 Kgrs.	430 L.
ZCIB1091	760(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	38 Kgrs.	610 L.
ZSUPTSCI	Suplemento Tapa Superior Contenedores IndustrialBox			



Contenedores plástico Agribox



Fabricados en HPDE con materiales atóxicos, libre de materiales pesados y aptos para uso alimentario. Ideal para la industria alimentaria y agrícola.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Peso	Capacidad
ZCAB1090	580(h) x 800 x 1200 mm.	HPDE	26 Kgrs.	330 L.
ZCAB1089	760(h) x 800 x 1200 mm.	HPDE	30 Kgrs.	470 L.
ZCAB1091	760(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	36 Kgrs.	610 L.
ZCAB1263	630(h) x 1200 x 1200 mm.	HPDE	39 Kgrs.	610 L.
ZCAB1276	760(h) x 1200 x 1200 mm.	HPDE	43 Kgrs.	780 L.
ZSUPTSCAX	Suplemento 4 RG Diam.125 mm. para Contenedor Téxtil			

## Contenedores plástico Industrialbox GV



Fabricados en HPDE permite el almacenaje de productos voluminosos por la estructura convexa de las paredes, aumentando la capacidad total, y por el fondo reforzado.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Puerta	Peso	Capacidad
ZCIBGV1163	630(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	NO	36 Kgrs.	520 L.
ZCIBGV1176	760(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	NO	38 Kgrs.	680 L.
ZCIBGV1185	850(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	NO	42 Kgrs.	760 L.
ZCIBGV1176A	760(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	SI	38 Kgrs.	680 L.
ZCIBGV1185A	850(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	SI	42 Kgrs.	760 L.
ZSUPTSCGV	Suplemento Tapa Superior Contenedores IndustrialBox GV				

## Contenedor plástico smartbox plegable

Fabricado en HPDE no tiene componentes metálicos para asegurar su reciclado al 100%.

El contenedor plegable y apilable garantiza que la rotura de cualquier componente puede ser reemplazada sin ningún tipo de herramientas.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Peso	Capacidad
ZCSB1388	805(h) x 800 x 1200 mm.	HPDE	41 Kgrs.	565 L.
ZCSB1389	978(h) x 800 x 1200 mm.	HPDE	49 Kgrs.	695 L.
ZCSB1308	805(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	47 Kgrs.	720 L.
ZCSB1309	978(h) x 1000 x 1200 mm.	HPDE	56 Kgrs.	905 L.
ZCSB1328	805(h) x 1200 x 1200 mm.	HPDE	52 Kgrs.	880 L.
ZCSB1329	978(h) x 1200 x 1200 mm.	HPDE	61 Kgrs.	1080 L.

## Vallas de plástico

Fabricadas en PP Copolímero ofrecen una gran variedad de ventajas. Recicables al 100% y **PERSONALIZABLES**.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Puertas	Ruedas	Colores disponibles
ZVP1200	1021(h) x 555 x 1260 mm.	PP	7 Kgrs.	Amarillo,naranja,rojo,verde,azul y blanco
ZVP2000	1021(h) x 555 x 1980 mm.	PP	10 Kgrs.	Amarillo,naranja,verde,azul y blanco



## Contenedores basura industrial 120/240/360 L

Top Ventas



**Euro Norm**  
EN 840 - 1-6

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Peso	Capacidad de carga
ZBASVV120	940(h) x 470 x 540 mm.	Verde	120 L.	48 Kgrs.
ZBASVZ120	940(h) x 470 x 540 mm.	Azul	120 L.	48 Kgrs.
ZBASVA120	940(h) x 470 x 540 mm.	Amarillo	120 L.	48 Kgrs.
ZBASVR120	940(h) x 470 x 540 mm.	Rojo	120 L.	48 Kgrs.
ZBASVM120	940(h) x 470 x 540 mm.	Marrón	120 L.	48 Kgrs.
ZBASVG120	940(h) x 470 x 540 mm.	Gris-Ant.	120 L.	48 Kgrs.
ZPEDM120	Pedal Metálico de Apertura 120 L.			



240 L

Pedal metálico apertura



**Euro Norm**  
EN 840 - 1-6

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Peso	Capacidad de carga
ZBASVV240	1100(h) x 580 x 740 mm.	Verde	240 L.	96 Kgrs.
ZBASVZ240	1100(h) x 580 x 740 mm.	Azul	240 L.	96 Kgrs.
ZBASVA240	1100(h) x 580 x 740 mm.	Amarillo	240 L.	96 Kgrs.
ZBASVR240	1100(h) x 580 x 740 mm.	Rojo	240 L.	96 Kgrs.
ZBASVM240	1100(h) x 580 x 740 mm.	Marrón	240 L.	96 Kgrs.
ZBASVG240	1100(h) x 580 x 740 mm.	Gris-Ant.	240 L.	96 Kgrs.
ZPEDM240	Pedal Metálico de Apertura 240 L.			



360 L

Pedal metálico apertura

**Euro Norm**  
EN 840 - 1-6

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Peso	Capacidad de carga
ZBASVV360	1115(h) x 665 x 880 mm.	Verde	360 L.	144 Kgrs.
ZBASVZ360	1115(h) x 665 x 880 mm.	Azul	360 L.	144 Kgrs.
ZBASVA360	1115(h) x 665 x 880 mm.	Amarillo	360 L.	144 Kgrs.
ZBASVR360	1115(h) x 665 x 880 mm.	Rojo	360 L.	144 Kgrs.
ZBASVM360	1115(h) x 665 x 880 mm.	Marrón	360 L.	144 Kgrs.
ZBASVG360	1115(h) x 665 x 880 mm.	Gris-Ant.	360 L.	144 Kgrs.

## Contenedores basura industrial 770 L

 Top Ventas

Contenedores de basura de 770 L fabricados en HPDE virgen con ruedas de goma Diam. 200 mm. dos de ellas con freno.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Peso	Capacidad de carga
ZCBAS770V	1270(h) x 1290 x 780 mm.	Verde	770 L.	310 Kgrs.
ZCBAS770Z	1270(h) x 1290 x 780 mm.	Azul	770 L.	310 Kgrs.
ZCBAS770A	1270(h) x 1290 x 780 mm.	Amarillo	770 L.	310 Kgrs.
ZCBAS770G	1270(h) x 1290 x 780 mm.	Gris-Ant.	770 L.	310 Kgrs.
ZOPMET770	Pedal Metálico Apertura modelo 770 litros			

**Euro Norm**  
EN 840 - 1-6

## Contenedores basura industrial 1100 L


Contenedores de basura de 1100 L fabricados en HPDE virgen con ruedas de goma Diam. 200 mm. dos de ellas con freno.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Peso	Capacidad de carga
ZCBAS110V	1280(h) x 1260 x 1060 mm.	Verde	1100 L.	440 Kgrs.
ZCBAS770Z	1280(h) x 1260 x 1060 mm.	Azul	1100 L.	440 Kgrs.
ZCBAS770A	1280(h) x 1260 x 1060 mm.	Amarillo	1100 L.	440 Kgrs.
ZCBAS770G	1280(h) x 1260 x 1060 mm.	Gris-Ant.	1100 L.	440 Kgrs.
ZOPMET110	Pedal Metálico Apertura modelo 1100 litros			

**Euro Norm**  
EN 840 - 1-6

Cajas de plástico industrial 230(h) x 400 x 600 mm.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Capacidad	Asas
ZCP2346Z	230(h) x 400 x 600 mm.	Azul	55 L.	Asas cerradas
ZCP2346ZA	230(h) x 400 x 600 mm.	Azul	55 L.	Asas abiertas
ZCP2346G	230(h) x 400 x 600 mm.	Gris	55 L.	Asas cerradas
ZCP2346GA	230(h) x 400 x 600 mm.	Gris	55 L.	Asas abiertas

Cajas de plástico **APILABLES** en PP 100% virgen calidad alimentaria según las directrices EURO-NORMA.



Cajas de plástico industrial 320(h) x 400 x 600 mm.

Cajas de plástico **APILABLES** en PP 50% virgen + 50% reciclado según las directrices EURO-NORMA.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Capacidad	Asas
ZCP3246Z	320(h) x 400 x 600 mm.	Azul	70 L.	Asas abiertas
ZCP3246V	320(h) x 400 x 600 mm.	Verde	70 L.	Asas abiertas
ZCP3246G	320(h) x 400 x 600 mm.	Gris	70 L.	Asas abiertas

Cajas de plástico industrial 340(h) x 400 x 600 mm.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Capacidad	Asas
ZCP3446Z	340(h) x 400 x 600 mm.	Azul	81 L.	Asas abiertas
ZCP3446G	340(h) x 400 x 600 mm.	Gris	81 L.	Asas abiertas
ZCP3446ZR	340(h) x 400 x 600 mm.	Azul	81 L.	Asas cerradas
ZCP3446GR	340(h) x 400 x 600 mm.	Gris	81 L.	Asas cerradas

Cajas de plástico **APILABLES** en PP 100% virgen con base reforzada, calidad alimentaria según las directrices EURO-NORMA.





## Cajas de plástico industrial encajables 400 x 600 mm.



Cajas de plástico **ENCAJABLES** en PP 50% virgen + 50% reciclado, según las directrices EURO-NORMA.

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Material	Asas
ZCPE2546V	250(h) x 400 x 600 mm.	Verde	50% virgen 50% Rec	Asas cerradas
ZCPE3246V	320(h) x 400 x 600 mm.	Verde	50% virgen 50% Rec	Asas cerradas
ZCPE4146V	416(h) x 400 x 600 mm.	Verde	50% virgen 50% Rec	Asas cerradas

## Cajas de plástico industrial encajables 400 x 600 mm.




Cajas de plástico **ENCAJABLES** en PP 100% virgen, calidad alimentaria según las directrices EURO-NORMA.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Material	Asas
ZCPE3246Z	320(h) x 400 x 600 mm.	Azul	100% Virgen	Asas cerradas
ZCPE4246Z	420(h) x 400 x 600 mm.	Azul	100% Virgen	Asas cerradas

## Base rodante para cajas euro-norma 600x400



Base rodante de plástico ABS (EURO-NORMA) con 2RF-2RG Diam. 100 mm de goma.

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Color	Material	Asas
ZBSR6040T	190(h) x 405 x 635 mm.	Gris	Plástico ABS	400 Kgrs

## Cubetos de retención para bidones de 200 L


Cubetos de retención en PE para bidones de 200 litros.



**ZPSP1**



**ZPP1**



**ZPP2**



**ZPP4F**



**ZPP4L**



**ZPT10**



**ZPHD2**



**ZPP2F**

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Bidones	Capacidad de Carga	Retención
ZPP1	525(h) x 700 x 900 mm.	PE	1	300 Kgrs.	225 L
ZPT10	640(h) x 740 x 1600 mm.	PE	1	300 Kgrs.	230 L
ZPP2	330(h) x 820 x 1220 mm.	PE	2	600 Kgrs.	240 L
ZPP2F	345(h) x 820 x 1220 mm.	PE	2	1200 Kgrs.	230 L
ZPHD2	490(h) x 1250 x 1390 mm.	PE	2	600 Kgrs.	400 L
ZPP4L	275(h) x 1280 x 1280 mm.	PE	4	1200 Kgrs.	230 L
ZPP4F	390(h) x 1220 x 1220 mm.	PE	4	3000 kgrs.	250 L
ZPSP1	370(h) x 795 x 1240 mm.	PE	2	600 kgrs.	400 L

## Cubetos retencion PE para IBC / GRG 1000 L.

Cubetos de retención en PE para depósitos IBC / GRG 1000 L.



ZPIBCEX



ZPIBCF



ZPIBCD



ZPIBC



ZPIBC2EX



ZPIBC2T



ZPIBC2F



ZPIBC2




ZPIBCT / ZPIBC2EXT

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Bidones	Capacidad de Carga	Retención
ZPIBCEX	715(h) x 1455 x 1590 mm.	PE	1	1250 Kgrs.	1125 L
ZPIBCF	1090(h) x 1230 x 1230 mm.	PE	1	3000 Kgrs.	1150 L
ZPIBCD	705(h) x 1445 x 2065 mm.	PE	1	1250 Kgrs.	1100 L
ZPIBC	710(h) x 1350 x 1760 mm.	PE	1	1250 Kgrs.	1100 L
ZPIBCT	835(h) x 525 x 545 mm.	PE	-	-	86 L
ZPIBC2EX	520(h) x 1360 x 2340 mm.	PE	2	2500 Kgrs.	1150 L
ZPIBC2EXT	530(h) x 530 x 520 mm.	PE	-	-	86 L
ZPIBC2F	610(h) x 1225 x 2340 mm.	PE	2	3000 kgrs.	1150 L
ZPIBC2	510(h) x 1350 x 2560 mm.	PE	2	2500 kgrs.	1140 L
ZPIBC2T	530(h) x 530 x 520 mm.	PE	-	-	86 L





## Suelos de retención en PE

Suelos de retención en PE para bidones de 200 litros.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Bidones	Capacidad de Carga	Retención
ZPSF2	150(h) x 860 x 1260 mm.	PE	2	600 Kgrs.	130 L
ZPSF4	150(h) x 1260 x 1660 mm.	PE	4	1200 Kgrs.	300 L
ZPSF4S	150(h) x 895 x 2610 mm.	PE	4	1200 Kgrs.	300 L
ZPSFRAMP	160(h) x 650 x 800 mm.	PE	-	-	-
ZPSFCONN	Conectores unión suelos	PE	-	-	-

## Bandeja de retención en PE



Bandejas de retención y pequeños cubetos de retención en PE.

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Bidones	Capacidad de Carga	Retención
ZDT3	53(h) x 390 x 574 mm.	PE	-	-	10 L
ZDT28	120(h) x 645 x 490 mm.	PE	-	-	28 L
ZDT4	50(h) x 1200 x 550 mm.	PE	-	-	30 L
ZDT64	120(h) x 800 x 800 mm.	PE	-	-	64 L
ZST20	170 (h) x 595 x 395 mm.	PE	-	-	22 L
ZST30	170 (h) x 805 x 405 mm.	PE	-	-	31 L
ZST40	170 (h) x 800 x 605 mm.	PE	-	-	43 L
ZST60	200 (h) x 1000 x 605 mm.	PE	-	-	63 L
ZST100	185 (h) x 1195 x 795 mm.	PE	-	-	104 L

## Cubetos retención acero galvanizado para bidones 200 L.

Cubetos de **RETENCIÓN** en acero galvanizado para bidones de 200 L.



ZSP1GE



ZST1GE



ZSP2GE



ZSP4GE



ZST2GE

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Bidones	Capacidad de Carga	Retención
ZSP1GE	445(h) x 815 x 815 mm.	ACERO	1	300 Kgrs.	220 L
ZST1GE	1100(h) x 815 x 815 mm.	ACERO	1	300 Kgrs.	220 L
ZSP2GE	330(h) x 815 x 1220 mm.	ACERO	2	600 Kgrs.	220 L
ZST2GE	1100 (h) x 885 x 1220 mm.	ACERO	2	600 Kgrs.	320 L
ZSP4GE	406 (h) x 1220 x 1220 mm.	ACERO	4	1200 Kgrs.	440 L

## Cubetos retención acero galvanizado para IBC / GRG 1000 L.



**ZIBCGE**

Cubetos de retención en Acero Galvanizado para depósitos IBC / GRG 1000 L.



**ZIBCDG**



**ZIBC2GE**



**ZIBC2DG**

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Bidones	Capacidad de Carga	Retención
ZIBCGE	795(h) x 1220 x 1220 mm.	ACERO	1	1250 Kgrs.	1000 L
ZIBCDG	1050(h) x 1404 x 1680 mm.	ACERO	1	1250 Kgrs.	1000 L
ZIBC2GE	430(h) x 2540 x 1220 mm.	ACERO	2	2500 Kgrs.	1000 L
ZIBC2DG	810 (h) x 2864 x 1680 mm.	ACERO	2	2500 Kgrs.	1000 L



## Suelos de retención acero galvanizado

Suelos de retención en Acero Galvanizado para bidones de 200 litros.



**ZSF20E**



**ZSF30E**



**ZSRAMP**

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material			Retención
ZSF20E	72(h) x 1364 x 864 mm.	ACERO	-	-	85 L
ZSF30E	72(h) x 1364 x 1264 mm.	ACERO	-	-	125 L
ZSRAMP	80(h) x 1350 x 700 mm.	ACERO	-	-	-

## Armarios de acero para bidones y depósitos IBC / GRG

Armarios de retención en Acero para bidones y depósitos IBC / GRG, tanto para interior como para exterior.



**ZBG1J**



**ZBG2J**



**ZBG1000J**



**ZBG4J**



**ZBG8J**

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Bidones	Capacidad de Carga	Retención
ZBG1J	1710(h) x 1000 x 944 mm.	ACERO	1	300 Kgrs.	220 L
ZBG2J	1710(h) x 1450 x 910 mm.	ACERO	2	600 Kgrs.	320 L
ZBG4J	1710(h) x 1450 x 1310 mm.	ACERO	4	1200 Kgrs.	460 L
ZBG8J	1760(h) x 3020 x 1330 mm.	ACERO	8	2400 Kgrs.	1080 L
ZBG1000J	2042(h) x 1453 x 1312 mm.	ACERO	1	1250 Kgrs.	1000 L
ZBG8J	1760(h) x 3020 x 1330 mm.	ACERO	2	2400 Kgrs.	1080 L

Armarios de seguridad e inflamables

Armarios de seguridad e inflamables, aptos para almacenar sustancias peligrosas o contaminantes. Resistencia al fuego 30 min. y 90 min. certificada según EN 14470.



Z8904001



Z8912001



ZAM908



ZAM903



ZAM902

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Retención fuego	Retención
Z8904001	559(h) x 432 x 432 mm.	ACERO	30 min.	15 L
Z8912001	889(h) x 591 x 457 mm.	ACERO	30 min.	45 L
ZAM908	620(h) x 595 x 520 mm.	ACERO	90 min.	15 L
ZAM903	620(h) x 1090 x 520 mm.	ACERO	90 min.	30 L
ZAM902	1950(h) x 595 x 600 mm.	ACERO	90 min.	100 L
ZAM901	1950(h) x 1200 x 600 mm.	ACERO	90 min.	200 L

Depósitos / Contenedores IBC - GRG

 Top Ventas



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Palet	Capacidad	Homologación
ZIBC600MA	990 (h) x 800 x 1200 mm.	Madera	600 L.	Apto uso alimentario
ZIBC600MAA	990 (h) x 800 x 1200 mm.	Madera	600 L.	Homologado ADR
ZIBC600PL	990 (h) x 800 x 1200 mm.	Plástico	600 L.	Apto uso alimentario
ZIBC600PLA	990 (h) x 800 x 1200 mm.	Plástico	600 L.	Homologado ADR
ZIBC1000MA	1170(h) x 1000 x 1200 mm.	Madera	1000 L.	Apto uso alimentario
ZIBC1000MAA	1170(h) x 1000 x 1200 mm.	Madera	1000 L.	Homologado ADR
ZIBC1000H	1170(h) x 1000 x 1200 mm.	Metálico	1000 L.	Apto uso alimentario
ZIBC1000HA	1170(h) x 1000 x 1200 mm.	Metálico	1000 L.	Homologado ADR
ZIBC1000PL	1155(h) x 1000 x 1200 mm.	Plástico	1000 L.	Apto uso alimentario
ZIBC1000PLA	1155(h) x 1000 x 1200 mm.	Plástico	1000 L.	Homologado ADR



Accesorios Depósitos / Contenedores IBC - GRG



ZCNXT90M

Adaptadores en polipropileno para depósitos IBC-GRG.



ZCNXC90M



ZADRG1H



ZADMG25



ZADRMM2



ZADR1MBSP



ZADRHH2



ZCOVACIBC2



ZVALDN50



ZTAPIBC150

Referencia	Descripción	Material
ZADRG1H	Adaptador Reductor S60*6 (Hembra) a 1" BSP (Hembra)	Polipropileno
ZADR1MBSP	Adaptador Reductor S60*6 (Hembra) a 1" BSP (Macho)	Polipropileno
ZADMG25	Adaptador Reductor S60*6 (Hembra) a cola manguera 1" (25 mm)	Polipropileno
ZADRHH2	Adaptador Reductor S100*8 (Hembra) a rosca 2" BSP (Hembra)	Polipropileno
ZADRMM2	Adaptador Reductor 2" BSP (Macho) a S60*6 2" (Macho)	Polipropileno
ZCOVACIBC2	Codo de Vaciado para depósitos IBC / GRG (2")	Polipropileno
ZTAPIBC150	Tapa Rosca Diam.150 mm. Depositos IBC / GRG	Polipropileno
ZTAPIBC225	Tapa Rosca Diam.225 mm. Depositos IBC / GRG	Polipropileno
ZVALDN50	Válvula salida 2" (DN50) para Depósitos IBC / GRG	Polipropileno
ZCNXC90M	Conexión Codo 90° Rosca Macho (IJOINT) - salida Diam.32 mm.	Polipropileno
ZCNXT90M	Conexión Te 90° Rosca Macho (IJOINT) - salida Diam.32 mm.	Polipropileno

## Depositos ATM agua potable

Depósitos para el almacenamiento aéreo de agua potable, fabricados en una sola pieza en polietileno de alta densidad, cuentan con la Declaración de Conformidad para uso alimentario.

Además incorporan un aditivo antimicrobiano, aportando una nueva funcionalidad de gran importancia para el sector ya que reduce los riesgos de contaminaciones por microorganismos.

Equipados con boca hombre de diam.400 mm. para facilitar su instalación y mantenimiento; y salida inferior de 2" rosca GAS.




Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Forma	Peso	Capacidad
ZDAM500	1100(h) x 780 x 780 mm.	PE	Modular	21 Kgrs.	500 L
ZDAM750	1490(h) x 780 x 780 mm.	PE	Modular	28 Kgrs.	750 L
ZDAM1000	2000(h) x 780 x 780 mm.	PE	Modular	40 Kgrs.	1000 L
ZDAR1000	1670(h) x 730 x 1160 mm.	PE	Rectangular	47 Kgrs.	1000 L
ZDAR2000	1800(h) x 880 x 1640 mm.	PE	Rectangular	82 Kgrs.	2000 L
ZDAR3000	1800(h) x 880 x 2350 mm.	PE	Rectangular	114 Kgrs.	3000 L

Depósitos de Gasoil



Depósitos para el almacenamiento de gasóleo tanto de pared simple o pared doble. Fabricados por extrusión soplado de polietileno de alta densidad y alto peso molecular, son conformes a la **Norma EN 13341:2005+A1:2011** y llevan el marcado CE.



Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Pared	Peso	Capacidad
ZDPGS500	1100(h) x 780 x 780 mm.	PE	Simple	21 Kgrs.	500 L
ZDPGS700	1490(h) x 780 x 780 mm.	PE	Simple	28 Kgrs.	750 L
ZDPGS1000	2000(h) x 780 x 780 mm.	PE	Simple	40 Kgrs.	1000 L
ZDPGD700	1260(h) x 690 x 1280 mm.	PE	Doble	52 Kgrs.	700 L
ZDPGD1000	1310(h) x 750 x 1740 mm.	PE	Doble	66 Kgrs.	1000 L
ZDPGD1500	1800(h) x 750 x 1740 mm.	PE	Doble	98 Kgrs.	1500 L
ZDPGD2000	1810(h) x 780 x 2290 mm.	PE	Doble	148 Kgrs.	2000 L
ZBRDGS	150(h) x 930 x 990 mm.	Acero	Bandeja Retención	-	-
ZELASPCAL	Elemento aspiración	-	-	-	-
ZSETAV	Seta Ventilación	-	-	-	-

Depósitos Gasoil Doble Pared + Kit de Suministro

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Material	Pared	Peso	Capacidad
ZDPGD1000KS	1310(h) x 750 x 1740 mm.	PE	Doble	66 Kgrs.	1000 L
ZDPGD1500KS	1800(h) x 750 x 1740 mm.	PE	Doble	98 Kgrs.	1500 L
ZDPGD2000KS	1810(h) x 780 x 2290 mm.	PE	Doble	148 Kgrs.	2000 L



## Depósito Gasoil portátiles

Depósitos en polietileno para el transporte de gasoil **NO HOMOLOGADOS ADR**. Incluyen una bomba de 12V con un caudal de 40 L/min, 4 metros de manguera, pistola automática y pinzas para conexión a batería.

Opcional: Contador digital



**ZDP230TS**

**ZDP440TS**

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Peso	Capacidad	Material
ZDP230TS	600 (h) x 600 x 800 mm.	35 Kgrs.	220 L.	Polietileno
ZDP440TS	700 (h) x 800 x 1200 mm.	54 Kgrs.	440 L.	Polietileno
ZCONTDIG	Contador Digital POLI TS	-	-	-



ZTRAHP25S



ZMAPJ4150

ZAPM1016 / ZAPM1516 / ZAPM1025

Referencia	Medidas (dimensión de horquillas)	Capacidad carga	Elevación
ZTRAHP25S	Transpalet Manual (DF25S) 540*1150 mm.	2500 Kgrs.	-
ZMAPJ4150	Mini Apilador Manual 550*650 mm.	400 Kgrs.	1500 mm.
ZAPM1016	Apilador Manual (SDA1016) 560*1140 mm.	1000 Kgrs.	1600 mm.
ZAPM1516	Apilador Manual (SDA1516) 560*1140 mm.	1500 Kgrs.	1600 mm.
ZAPM1025	Apilador Manual (SDA1025) 560*1140 mm.	1000 Kgrs.	2500 mm.



NOTA: Garantía 1 año, por defecto fabricación.

## Carros picking encajables



ZCLAV250  
ZCLAV400  
ZCLAV600



ZCREO300



ZCEONV300

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Capacidad	
ZCREP300	1000(h) x 660 x 860 mm.	300 L.	Carro Reposición 300 L.
ZCENV300	725 (h) x 660 x 860 mm.	300 L.	Carro Cesto Envase 300 L.
ZCLAV250	765 (h) x 625 x 885 mm.	250 L.	Carro Cuba Lavandería 250 L.
ZCLAV400	795 (h) x 780 x 1100 mm.	400 L.	Carro Cuba Lavandería 400 L.
ZCLAV600	825 (h) x 910 x 1300 mm.	600 L.	Carro Cuba Lavandería 600 L.

## Carro picking barandas laterales



ZCPI1L6191 / ZCPI1L7112



ZCPI2L6191 / ZCP21L7112



ZCPI2B6191

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Capacidad	
ZCPI1L6191	1000(h) x 610 x 910 mm.	500 Kgrs.	1 Baranda lateral
ZCPI1L7112	1040(h) x 710 x 1210 mm.	600 Kgrs.	1 Baranda lateral
ZCPI2L6191	1000(h) x 610 x 910 mm.	500 Kgrs.	2 Barandas laterales
ZCPI2L7112	1040(h) x 710 x 1210 mm.	600 Kgrs.	2 Barandas laterales
ZCPI2B6191	950 (h) x 610 x 910 mm.	500 Kgrs.	2 Estantes / niveles

## Carro supermercado y preparacion de pedidos



ZCSUP100 / ZCSUP140  
/ ZCSUP180 / ZCSUP210



ZCEPLMAD



ZCEPLMAD




ZCIPT01

Referencia	Medidas (cotas exteriores)	Capacidad	
ZCSUP100	1003(h) x 495 x 816 mm.	100 L.	Carro Supermercado S/PBB
ZCSUP140	1002(h) x 610 x 918 mm.	140 L.	Carro Supermercado S/PBB
ZCSUP180	1040(h) x 610 x 965 mm.	180 L.	Carro Supermercado S/PBB
ZCSUP210	1035(h) x 710 x 1027 mm.	210 L.	Carro Supermercado S/PBB
ZCBDA	955 (h) x 565 x 870 mm.	-	Carro Bandeja Abatible
ZCEPLMAD	1020 (h) x 808 x 1438 mm.	-	Carro Encajable Plat. Madera
ZCIPT01	1150 (h) x 700 x 1100 mm.	-	Carro Internet Picking






Desconectado - Dejar un mensaje



**ZETATRADES**  
SU PROVEEDOR DE CONFIANZA  
www.zetatrades.com

¡VISÍTANOS!

[WWW.ZETATRADES.COM](http://WWW.ZETATRADES.COM)



**ZETATRADES**  
SU PROVEEDOR DE CONFIANZA  
www.zetatrades.com



**OFERTAS / PRODUCTOS DESTACADOS**

**Precio final**  
Transporte  
e IVA incl.



ROLL BASE PLASTICO 2 LADOS 1650(h)\*680\*810

**75,00 €**

**Precio final**  
Transporte  
e IVA incl.



**ZETA TRADES**  
SU PROVEEDOR DE CONFIANZA  
[www.zetatrades.com](http://www.zetatrades.com)

# WWW.ZETATRADES.COM

COMPRA - VENTA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL NUEVO  
Y DE SEGUNDA MANO, CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO.



**VALENCIA:**

Tel. +34 963 804 644  
+34 609 651 126  
[juliorodriguezigual1966@gmail.com](mailto:juliorodriguezigual1966@gmail.com)

**BARCELONA:**

Tel. +34 930 105 927  
+34 931 295 163  
[info@zetatrades.com](mailto:info@zetatrades.com)

**MADRID:**

Tel. +34 656 328 700  
[luisangel.zetatrades@gmail.com](mailto:luisangel.zetatrades@gmail.com)